

Příprava „Registru dezinfekčních přípravků“

MUDr. Pavel Totušek

pod garancí
Společnosti nemocniční epidemiologie a
hygieny
České lékařské společnosti J.E. Purkyně

Potřebujeme seznam
doporučených dezinfekčních
přípravků pro zdravotnictví ?

aneb

Jak se orientovat v nabídce
dezinfekčních přípravků?

Kde by se měly používat kvalitní (účinné) dezinfekční přípravky?

- Nemocnice -
- Zdravotnická zařízení ambulantního typu či s jednodenní hospitalizací
- Zdravotnická zařízení dlouhodobé a následné péče
- Stacionáře
- Zařízení sociální péče
- Další epidemiologicky významná pracoviště

Orientace v problematice

- Kde najdou zaměstnanci zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče souhrnné (a důvěryhodné) informace o dezinfekčních přípravcích
- Jak poznají kvalitní dezinfekční přípravek
 - Podle deklarované účinnosti
 - ověřené v akreditované laboratoři
 - laboratoř má akreditovanou metodiku dle platných norem
 - distributor je schopen výše uvedené doložit

Jaké informace zdravotničtí pracovníci dostávají ?

<i>dezinfekční přípravek</i>	<i>Hygienická dezinfekce rukou (v letáčku uváděný čas působení)</i>	<i>Účinnost (skutečný čas působení)</i>	
A	30 s	30 s	A B T M V
B	30 s	30 s	A B₁ T M V
C	30 s	30 s	A B₁ V
		60 s	B
		až 120 s	T M
D	30 s	30 s	A V
		60 s	B
		90 s	T M

Kde hledat informace ?

- Renomované pracoviště, zkušebna či organizace doporučí
 - Poslední spolehlivé garantované informace o dezinfekčních prostředcích a jejich účinnosti
- Internet - internetové vyhledávače
 - Google
 - Seznam

Acta Hygienica, epidemiologica et
mikrobiologica 2/2001

Acta hygienica epidemiologica et microbiologica

Praha 2/2001

Seznam dezinfekčních, dezinsekčních a
deratizačních přípravků, sterilizačních
přístrojů a pomůcek a přípravků pro dezinfekci
vody schválených hlavním hygienikem ČR k
1.1.2001

Zpracovali:

NRL pro dezinfekci a sterilizaci

RNDr. Jana Kneiflová, CSc.

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

RNDr. Jelena Paříková

RNDr. Jan Pavlíček

NRL pro mykobakterie

RNDr. Milan Slosárek, CSc.

NRL pro pitnou vodu

MUDr. František Kožíšek, CSc.

NRL pro dezinsekci a deratizaci

RNDr. Václav Rupeš, CSc.

Název	Výrobce	Účinná látka	Spektrum účinnosti ABCTMV	Použití
-------	---------	--------------	------------------------------	---------

Baccalin	Bode Chemie, SRN	KAS	A--NNN	1
Bacillocid rasant	Bode Chemie, SRN	aldehydy, KAS	AB-TMV	1
Bacillol plus	Bode Chemie, SRN	aldehydy, KAS	AB-TMV	1
Bactosept E	Bode Chemie, SRN	alkohol	AB-TNN	3
Bansept	Banchem, SR	KAS, alkohol	AB-TMN	3
Biguacid flächen	Antiseptika, SRN	KAS, tenzidy, jiné	A(B) -NNN	1
Bioclean DL 8/91	Diemer, SRN	KAS	AN-NNV	4
Biodesinfestante 514	Matesica, Portugal.	MERGAL K6N	NNNNNV	5
Biointeriores 771	Matesica, Portugal.	MERGAL K6N	NNNNNV	5
Biotensid	Merck, Rakousko	chlorhexidin, alkohol	AB-TMN	3
Blutoxol	J. Kiehl, SRN	KAS, tenzidy	AB-NNV	1, 4
Braunoderm	B.Braun, Švýcarsko	jodofor	AB-TMN	3
Braunoderm barevný	B.Braun, Švýcarsko	jodofor	AB-TMN	3
Bref-čisticí prostředek na WC	Henkel, Maďarsko	kyseliny	ANNNNN	5

Kde hledat informace ?

- Renomované pracoviště, zkušebna či organizace doporučí
 - Poslední spolehlivé garantované informace o dezinfekčních prostředcích a jejich účinnosti

Acta Hygienica, epidemiologica et mikrobiologica 2/2001
- Internet - internetové vyhledávače
 - Google
 - Seznam

Přibližný počet výsledků: 54 000 (0,30 s)

Dezinfekční Prostředky - chytradezinfekce.cz

Reklama www.chytradezinfekce.cz/ ♥ 597 310 904

Využijte Čištění Pomocí Kyslíku a Vaše Okolí Nebude Zapáchat.

^(PDF) Registrace dezinfekčních prostředků - SNEH

www.sneh.cz/_soubory/_clanky/11.pdf ♥

Dezinfekční přípravky – uvádění na trh ... dezinfekce nástrojů, pomůcek a povrchů zdravotnických prostředků testy doporučené v ČR (Národní standardní

Dezinfekční řád – atributy – jak na to? - Dezinfekce ... - ZD...

zdravle15.cz , Archiv , Seznam , 04/2012 ♥

13. 4. 2012 - Dezinfekční řád si sestavuje provozovatel zdravotnického zařízení a také za něj ... spektrum účinnosti, expoziční čas a doporučenou koncentraci). ... mají tedy registrační čísla, zdravotnické prostředky se ohlašují na MZ ČR a ...

^(PDF) Dezinfekční prostředky pro zdravotnictví, potravinářstv...

dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/.../tomaskova_2011_bp.pdf?_...1 ♥

napsal/a P. Tomášková - 2011 - Související články

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ A zařízení se postupuje podle doporučení výrobce a orgánů hygienické služby. Při závažné a vysoké ...

Dezinfekce nástrojů - PLASCOL sro

www.dezinfekce-plascol.cz/dezinfekce-nastroju/ ♥

Dezinfekce nástrojů. ... Doporučeno firmou Olympus na předčištění nástrojů... ETD Disinfectant. Dezinfekční prostředek na endoskopy v mycích strojích ETD Olympus. ... Určeno pro vyšší a druhý stupeň dezinfekce zdravotnických nástrojů jako ...

^(PDF) Katalog dezinfekce rukou a pokožky [pdf] - Ecolab Hygie...

www.ecolabcz.cz/index.php?down=dezinfekce_rukou_oranzova... ♥

Vysoce účinný, bezbarvý dezinfekční prostředek pro provádění HDR a CHOR a rovněž k dezinfekci ... Uplatní se ve všech zdravotnických zařízeních, při péči o seniory a děti, ... Doporučujeme jej zejména u osob s velmi citlivou pokožkou a pro ...

^(PDF) Katalog plošná dezinfekce [pdf] - Ecolab Hygiene sro

www.ecolabcz.cz/index.php?down=dezinfekce_ploch_zelena.pdf... ♥

NEJEN VE ZDRAVOTNICTVÍ ... Dezinfekční prostředek optimální pro všechny omyvatelné plochy a povrchy, vhodný do prostor s Doporučujeme jej k ošetření.

Dezinfekce, dezinfekční prostředky PP-servis s.r.o.

www.pp-servis.eu/dezinfekce/ ♥

Nabízíme široký sortiment dezinfekčních prostředků pro nejrůznější použití. ... Zdravotní obuv, zdravotnické oděvy, ložní soupravy, prostěradla, polštáře a polštářky, pracovní obuv, oděvy pracovní Lam vlně čes. zdravotní. Doporučte nás!

Reklamy

Dezinfekce Hartmann

www.bode.cz/ ♥

Profesionální dezinfekční přípravky

Maximální účinnost i šetrnost!

Tyto webové stránky jste navštívili před dny.

Dezinfekční Prostředky

www.pkchem.cz/ ♥

Kompletní vývoj výrobků pro Vás.

Čistící prostředky a kosmetika.

Dezinfekční Prostředek

www.profienergie.cz/isopropanol/ ♥

777 292 660

Dodání v Kanystrech 1, 10 nebo 30l.

Dodávky do 24 Hodin - Kupujte teď!

Čistící prostředky Eshop.

www.cisticiprostedky-ekogrado.cz/ ♥

723 691 602

Profesionální čistící prostředky

prodej po celé ČR, vše skladem.

Čistící prostředky

www.merida.cz/ ♥

Hygienické a čistící prostředky.

Dezinfekce, mýdla, pasty a pěny.

Dezinfekční prostředek

www.karcher-satter.cz/Dezinfekce/ ♥

222 782 702

Moderní dezinfekční prostředky? Ano

Vyberte si u nás a ŠETŘETE peníze!

Průmyslová 357, Vestec u Prahy

Dezinfekční prostředky

www.blooo.cz/Dezinfekce/Prostředky

Účinná dezinfekce: ekologické

dezinfekční prostředky. Skladem!

Koňka, náměstí Republiky, Praha 1

724 784 019



Kritéria výběru dezinfekčních přípravků

Věra Melicherčíková
NRL/DS, SZÚ, Praha
Konference: „Svět hygieny kolem nás“
17.4.2013, Olomouc
HARTMANN-RICO, a.s., ČSS

Seznam doporučených dezinfekčních přípravků pro zdravotnictví?

- Určitě **ANO** !
- Kdo by ho měl provozovat ?
- Jaká by měla být forma „SEZNAMU“ ?
- Jaké přípravky by měly být do „SEZNAMU“ zařazeny ?
- Kdo by měl provoz „SEZNAMU“ hradit ?

Die Desinfektionsmittel-Liste des VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) ist die bewährte Referenz für wirksamkeitsgeprüfte Produkte zur prophylaktischen Desinfektion. Diese Qualitätssicherung ist nicht nur für den medizinischen Sektor relevant, sondern auch für öffentliche Einrichtungen und im Krankheitsfall bzw. bei Pflegebedürftigkeit auch für Privathaushalte.



Die Druckausgabe der Liste enthält alle bis zu dem genannten Stichtag zertifizierten Produkte mit Wirkstoffbasis, Einwirkzeiten und Konzentrationen sowie allgemeine Informationen zur Desinfektionsmittelprüfung und -anwendung. Im Anhang findet sich ein Firmenverzeichnis mit den vollständigen Adressen sowie alle Produkte nach Rubrik einer Firma.

Die Online-Ausgabe enthält die Zertifikatsdaten, die genaue Aufschlüsselung der Einzelwirkstoffe und die E-mail-Adressen der Hersteller bzw. Vertriebsfirmen. In der interaktiven Datenbank ist eine Suche nach vielen Auswahlkriterien wie z.B. Einwirkzeit und Wirkstoffbasis möglich.

- [Das Vorwort der Liste](#) können Sie hier herunterladen.
- [Weitere Informationen zur VAH-Liste](#)
- [Hersteller von Desinfektionsmittel](#) können sich hier über die Bedingungen der Zertifizierung informieren.

Verbund für Angewandte Hygiene

Sdružení pro aplikovanou hygienu

- Seznam Dezinfekčních prostředků VAH (Sdružení pro aplikovanou hygienu), je nejlepší reference z hlediska účinnosti testovaných produktů pro profylaktickou dezinfekci. Toto garance kvality není relevantní pouze pro zdravotnictví, ale i pro veřejné instituce a v případě nemoci nebo dlouhodobé péče o nemocné i pro domácnosti.
- Die Desinfektionsmittel-Liste des VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) ist die bewährte Referenz für wirksamkeitsgeprüfte Produkte zur prophylaktischen Desinfektion. Diese Qualitätssicherung ist nicht nur für den medizinischen Sektor relevant, sondern auch für öffentliche Einrichtungen und im Krankheitsfall bzw. bei Pflegebedürftigkeit auch für Privathaushalte.

„SEZNAM“ dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví

- Provozovatelem „SEZNAMU“ bude Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH) ČLS JEP
- „SEZNAM“ bude volně přístupná databáze na webových stránkách SNEH

Do „SEZNAMU“ budou zapsány všechny dezinfekční přípravky, které splní předem daná kvalitativní kritéria a distributor /výrobce/ o to požádá.

„SEZNAM“ dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví

- Splnění kvalitativních kritérií (účinnosti) musí být doloženo „test reporty“ od laboratoří, které jsou akreditované a mají akreditovaný i příslušný test či metodiku
- Test reporty budou doloženy v prosté kopii v původním jazyce
- SNEH si vyhradí právo prověřit pravdivost deklarovaných výsledků testů

„SEZNAM“ dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví

- Zveřejnění v „SEZNAMU“ bude zpoplatněno a z tohoto výnosu budou hrazeny náklady na provoz.
- Přístup do „SEZNAMU“ bude pro uživatele bezplatný po předchozí registraci

„SEZNAM“ dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví

- Test report (prokázání deklarované účinnosti)
 - do konce roku 2016 stačí prokázání účinnosti v jedné laboratoři pro každou deklarovanou účinnost
 - od roku 2017 předpokládáme, že bude muset být deklarovaná účinnost prokázána ve dvou různých laboratořích

Co bude v „SEZNAMU“ ?

■ Přípravky pro dezinfekci

- ploch
- nástrojů
- rukou
- kůže, sliznic a operačního pole
- pro hygienické mytí rukou

Jaké informace budou „SEZNAMU“ ?

- Název produktu
- Výrobce / Dovozce
- Účinné látky
- Expozice / koncentrace / účinnost
 - Účinnost bude uvedena A, B, (B), C, T, M, V, (V) – levurocidní testováno pouze na kvasinky
 - U nástrojové dezinfekce bude uvedena vhodnost pro 2. či vyšší stupeň dezinfekce

Jaké informace budou „SEZNAMU“ ?

- Návod / Produktový list
- Bezpečnostní list
- Poznámka / Doplnující informace

Vyhledávání v „SEZNAMU“

- Tříděno podle typu dezinfekce
 - plochy, nástroje, kůže, ruce, hyg. mytí rukou
- Vyhledávání
 - název
 - výrobce / dovozce
 - účinná látka
 - účinnost

Ukázka webové aplikace

„SEZNAMU“

POVRCHOVÁ DEZINFEKCE / SURFACE DISINFECTION

název produktu	Kohrsolin extra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
výrobce/dovozce	Bode Chemie GmbH / Hartmann Rico a.s.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
účinné látky	dimethanol; glutaral; didecylidim ethylammoniumchlorid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
poznámka	1) Clostridium difficile (ribotyp 027)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
podmínky testování čisté	ano																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
podmínky testování špinavé	ano																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
mycí účinek	ano																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
doba expozice v minutách / účinnost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
koncentrace %	<= 1 min.							<= 5 min.							<= 15 min.							<= 30 min.							<= 60 min.							<= 240 min.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	A	B	(B)	C	T	M	V	(V)	A	B	(B)	C	T	M	V	(V)	A	B	(B)	C	T	M	V	(V)	A	B	(B)	C	T	M	V	(V)	A	B	(B)	C	T	M	V	(V)	A	B	(B)	C	T	M	V	(V)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0.25 %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



návod



bezpečnostní
list

Ukázka webové aplikace

„SEZNAMU“

DEZINFEKCE NÁSTROJŮ / INSTRUMENT DISINFICTION

název produktu	Bacilprost																návod bezpečnostní list															
výrobce/dovozce	Durych GmbH																															
účinné látky	alkohol																															
poznámka	Pouze k vnitřní aplikaci.																															
kontaminace čistý																																
kontaminace znečištěný	ano																															
doba expozice v minutách / účinnost																																
koncentrace %	5 min.							15 min.							30 min.							60 min.										
	A	B	(B)	C	T	M	V	(V)	A	B	(B)	C	T	M	V	(V)	A	B	(B)	C	T	M	V	(V)	A	B	(B)	C	T	M	V	(V)
2.00																																
0.50																																
0.30																																
0.25																																



návod



bezpečnostní
list

Pokračuj

***Děkuji za pozornost a
těším se na setkání
na webových stránkách
www.sneh.cz***